

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu č. p. 2625/1
787 01 Šumperk 1

Číslo jednací: MUMO-OSU/27713/21
Spisová zn.: OSU/5149/2021/Kall

Opr. úř. osoba: Lenka Kalousová
Telefon: 583 452 164
E-mail: kalousoval@mohelnice.cz

Datum: 02.09.2021

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Stavenice, IČO 00853135, Stavenice č. p. 43, 789 73 Úsov, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupena Ing. Zdeňkem Vitáskem, IČO 03938760, U tenisu č. p. 2625/1, 787 01 Šumperk 1

(dále jen "stavebník") podal dne 27.08.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

"Chodník v obci Stavenice"

v rozsahu stavebních objektů:

100 Komunikace

SO 101 - plocha stávající vozovky

SO 102 - plocha chodníků a nástupiště

SO 103 - plocha sjezdů - součást profilu chodníku

SO 104 - plocha sjezdů - není součástí profilu chodníku (napojení na brány)

SO 105a - dešťová kanalizace o délce 18 m, DN 250,

včetně 2 kontrolních šachet DN 600 - D1

SO 105b - dešťová kanalizace o délce 70 m, DN 250,

včetně 5 kontrolních šachet DN 600 - D2

SO 106 - nové uliční vpusti a přípojky k dešťové kanalizaci DN 150

SO 191 - dopravní značení trvalé

SO 192 - dopravní značení provizorní - DIO

200 Mostní objekty a zdi

SO 201 - doplnění nového mostního zábradlí - délka 5,0 m mezera max 120

800 Objekty úpravy území

SO 801 - sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/27713/21

dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 32 (zahrada), 35/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), st. p. 56/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 95/2 (ostatní plocha, pohřebiště), 188/1 (trvalý travní porost), 189 (ostatní plocha, neplodná půda), 192/2 (zahrada), 645/1 (ostatní plocha, silnice), 645/3 (ostatní plocha, silnice), 646/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 647/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 648/2 (ostatní plocha, silnice), 648/9 (ostatní plocha, silnice), 655/1 (vodní plocha) v k.ú. Stavenice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavební záměr obsahuje:

Plánovaná rekonstrukce a doplnění nových zpevněných ploch je připravována v souladu územním plánem obce a je navržena podél silnice č. II/444 na průtahu obcí Stavenice v celé délce souvisle zastavěného území, v celkové délce úpravy cca 602.761 m.

Cílem akce je zejména zvýšení bezpečnosti pěšího provozu a umožnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou chodníku dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců, zejména v úsecích, kde je situace v silničním provozu velmi nepřehledná.

Jedná se o chodníky, sjezdy a autobusová nástupiště, která jsou průběžná v chodníku. Chodník je rozdělen do 5 větví. Větev „A“ má délku 84 m, šířku 2,0 m. Součástí je autobusové nástupiště. Větev „B“ má délku 100 m, šířku 2,0 m. Součástí je autobusové nástupiště.

Větev „C“ má délku 30 m, šířku 1,5 m. Větev „D“ má délku 394 m, šířku 1,5 m. Větev „E“ má délku 17 m, šířka je 1,5 a 3,0 m.

Součástí je doplnění části dešťové kanalizace na dvou místech. První místo je před KD, jedná se doplnění dešťové kanalizace DI, v délce 18 m, DN 250,2 * kontrolní šachty DN 600, s litinovým poklopem. Tato část se napojí na stávající dešťovou kanalizaci.

Druhá část je v délce 70 m, DN 250, 5 * kontrolní šachty DN 600, s litinovým poklopem. Napojení je do stávajícího propustku DN 400, který vede do vodoteče.

Před nedávnem obec vyměnila a doplnila veřejné osvětlení, které je na stávajících betonových podpěrách.

Dané veřejné osvětlení není předmětem této PD. Slouží pro koordinaci a doložení Policii **ČR**.

U objektu SO 101 – kolem silniční obruby (jednořádku ze žulových kostek) dojde k výměně ohrubné vrstvy živice v tl. 5 cm a šířce 1.0 m.

Největším rizikem je pohyb chodců a osob s omezenou schopností pohybu a orientace po vozovce v zatáčkách v nepřehledném úseku silnice. Řidiči vozidel nemají v tomto úseku potřebný rozhled.

Pokud se v tomto úseku vozovky o šíři 6,0 m míjejí protijedoucí vozidla (zejména vozidla větších rozměrů, nákladní automobily nebo autobus), nezbyvá již dostatečný prostor pro pohyb chodců a přiměřený bezpečnostní odstup od jedoucího vozidla. Charakter a uspořádání profilu komunikace a přilehlého prostoru neumožňuje pěším např. řešit vzniklou krizovou situaci pohybem mimo vozovku, protože jsou zde pevné překážky, které nelze při pěším pohybu překonat. S ohledem na charakter zástavby, majetkoprávní záležitosti a svažitost přilehlého terénu nelze vést trasu pro pěší jinudy.

Místa pro přecházení na druhou stranu jsou řešena dvě. Jeden je u autobusových zastávek a druhé je u hřbitova.

Komunikace pro chodce

Min. šířka chodníků je 1500 mm, v daném úseku je šířka 1,5 a 2,0 m.

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%)

Zachování průchozího prostoru podél přirozené vodící linie šířky nejméně 1500 mm. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0%) musí být opatřen varovným pásem

Niveleta chodníku bude respektovat niveletu komunikace na výšenu o +12 cm výše. Sklon bude do 2,0%, není nutná odpočívka. Vyrovnávání relativních rozdílů výšek obrubníků je navrženo v délce 1,0 m. Výška obrubníků je 12 cm a výška sníženého obrubníku je 2 cm (rozmezí 2 až 5 cm, dle místních podmínek) nad úroveň vozovky u vstupu do vozovky a sjezdů. Rozdíl je 10 cm. Maximální podélný sklon v rampové části je 10,0% + celkový podélný profil do 2,0 % je možné v rampové části mít 12,5% na délku do 3,0 m, dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Vodící linií je v celé délce trasy tvořena chodníkovým obrubníkem o výšce 6,5 cm nebo podezdívkou oplocení to je přirozená vodící linie. Umělou vodící linií tvoří podélné drážky o šířce 0,4 m.

Začátek varovného pásu bude vždy při relativní výšce obrubníku menší než 6,5 cm, měřeno od úrovně vozovky - při dlažby, tj. varovný pás bude vždy zřízený na celou šířku samostatného sjezdu s následujícími přesahy do rampových částí. Šířka varovného pásu je jednotně 40 cm.

Místa pro přecházení

Šířka je navrhována na 1,5 m, dle šířky chodníku Místa pro přecházení budou mít veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z 1.

Sjezdy

Šířka sníženého obrubníku je max. 6,0 m dle ČSN 73 6110 (odstavec 10.1.2.12). Sjezdy budou vybaveny varovným pásem (š.=0,4 m) až do výšky 0,08 m obruby. Ve všech případech se dostáváme až na dvojnásobek povolené šířky sníženého obrubníku. Důvodem jsou v těsné blízkosti 2 vjezdy nebo sjezdy na parkoviště. Jedná se o stávající brány, které jsou upraveny pro parkování zásobovacích, zemědělských a těžkých technik pro vodní elektrárnu. V tomto případě bude doplněna umělá vodící linie podél chodníkového obrubníku o šířce 0,4 m.

Dlažba chodníkových ploch:

Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá - přírodní barva betonu), rozměr dlažebních prvků 10 x 20 x 6 cm mimo vjezdy, 10 x 20 x 8 cm ve vjezdech, povrch rovný.

Dlažba pro použití ve varovných pásích:

Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva červená, rozměr dlažebních prvků 10 x 20 x 6 cm (8 cm, sjezdy), povrch s hmatovou úpravou - výstupky pro rozeznání slepeckou holí nebo nášlapem (musí splňovat vlastnosti pro signální a varovné pásy), provedení s fazetou.

Obrubníky pro vodící linie (přirozenou):

Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá - přírodní barva betonu), rozměr prvků 100 x 10 x 25 cm, povrch hladký, provedení bez pera a drážky (tupý sraz).

Materiál pro vodící linie (umělou):

Stavba využívá umělou vodící linií.

Zajištění barevného kontrastu:

Barevný kontrast je dán použitím dvou typů dlažeb výrazně odlišné barvy (šedá a červená).

Další požadavky na dodávaný materiál:

Betonová zámková dlažba pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru podle NV č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04

Betonová zámková dlažba se zkosenými hranami podle TN TZÚS 12.03.06

Odvodnění zpevněných ploch stávajících (rekonstrukce) a nových ploch bude provedeno pomocí nové dešťové kanalizace, která se napojuje do stávající dešťové kanalizace. Jedná se o část DI, o délce 18 m, DN 250. Součástí odvodnění jsou nové uliční vpusti VP1 až VP 7. Jedná se o posun a náhradu za stávající uliční vpusti v počtu 5 kusů.

Další úsek, u kterého se doplňuje, dešťová kanalizace je D2, o délce 70 m, DN 250, který je napojen do stávajícího propustku, který je napojen do místní vodoteče. Součástí odvodnění jsou nové uliční vpusti VP8 až VP 12. Uliční vpusti VP 13 a VP 14 budou napojeny do pásů zeleně. Ostatní úseky jsou odvodněny do přilehlých pásů zeleně.

Použití uličních vpustí je nezbytné. V daném případě uliční vpusti odvádějí dešťovou vodu z komunikace a chodníku. Jiná alternativa není možná.

Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad Městského úřadu Mohelnice, jako stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky ve lhůtě do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto.

Po uplynutí lhůty pro podání námitek a závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a ukončeno dokazování. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě **od 06.10.2021 do 13.10.2021**. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, úřední dny: Po, St 8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00).

Poučení:

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Přípomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/27713/21

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Podle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.

Lenka Kalousová
referent oddělení stavebního úřadu

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení bude provedeno vyvěšením oznámení na úřední desce MěÚ Mohelnice a Obce Stavenice, dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. Patnáctý den po vyvěšení se oznámení považuje za doručené.

Toto oznámení se též zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách města: www.mu-mohelnice.cz a www.stavenice.cz.

Účastníci společného řízení, uvedení v ust. § 94k písm. a) a b) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě:

Obec Stavenice, Stavenice č. p. 43, 789 73 Úsov, zastoupena Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu č. p. 2625/1, 787 01 Šumperk 1, DS: PFO, jhkc4ab,

Účastníci společného řízení, uvedení v ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě:

Ivan Dlouhý, Stavenice č. p. 58, 789 73 Úsov, Miloš Dlouhý, Stavenice č. p. 58, 789 73 Úsov, Ladislava Mertová, Stavenice č. p. 39, 789 73 Úsov, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Účastníci společného řízení, uvedení v ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu (dle ust. § 94l odst. 3 stavebního zákona se tyto účastníci řízení v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru):

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/27713/21

st. p. 57, st. p. 54, par. č. 361/6, 361/7, 33, st. 15, st. p. 52/1, st. p. 18/1, st. p. 16, st. p. 17, parc. č. 170, st. p. 66, parc. č. 187/1, 188/2, st. p. 42, parc. č. 192/3, st. p. 51, parc. č. 179/3, parc. č. 89/14, 695/25, parc. č. 158/4, 1024, parc. č. 645/4, st. p. 55, parc. č. 361/3, parc. č. 158/3, 35/2, 164, 194/2, parc. č. 171, parc. č. 165, vše v k. ú. Stavenice

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu **15 dnů** a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od:

zveřejněno do:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení (doručení jednotlivě):

1. Obec Stavenice, Stavenice č. p. 43, 789 73 Úsov, zastoupena Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu č. p. 2625/1, 787 01 Šumperk 1, DS: PFO, jhkc4ab
2. Ivan Dlouhý, Stavenice č. p. 58, 789 73 Úsov
3. Miloš Dlouhý, Stavenice č. p. 58, 789 73 Úsov
4. Ladislava Mertová, Stavenice č. p. 39, 789 73 Úsov
5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
6. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
7. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO, qr2gxwu
8. CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
9. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, ur4k8nn

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

10. st. p. 57, st. p. 54, par. č. 361/6, 361/7, 33, st. 15, st. p. 52/1, st. p. 18/1, st. p. 16, st. p. 17, parc. č. 170, st. p. 66, parc. č. 187/1, 188/2, st. p. 42, parc. č. 192/3, st. p. 51, parc. č. 179/3, parc. č. 89/14, 695/25, parc. č. 158/4, 1024, parc. č. 645/4, st. p. 55, parc. č. 361/3, parc. č. 158/3, 35/2, 164, 194/2, parc. č. 171, parc. č. 165, vše v k. ú. Stavenice

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

11. Obec Stavenice, Stavenice č. p. 43, 789 73 Úsov, DS: OVM, ti2bvja

12. Město Mohelnice, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

13. MěÚ Mohelnice, orgán územního plánování, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

14. MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

15. MěÚ Mohelnice, OSU, odbor stavebního úřadu, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

16. MěÚ Mohelnice, odbor OSU - úsek památkové péče, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

17. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
DS: OVM, 6jwhpv6

18. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č. p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, ufiia6d

Na vědomí (doručení jednotlivě):

19. GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

20. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO,
e2uvpqj

21. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

22. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č. p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 5ec62h6